



CALEDONIA®


ADVANCE®
RH

VINSON®

CATÁLOGO
2019 • 2020



En Rhino nuestra misión es “Generar bienestar a través del trabajo y los negocios”, para eso nos esforzamos cada día buscando el máximo beneficio de todas las partes involucradas en la cadena de valor de los productos y servicios que ofrecemos, desde nuestros proveedores hasta los usuarios finales. Contamos con una red de más de 70 Centros de Servicio concesionados para atender los requerimientos de servicio post-venta de todos nuestros productos.



OFICINAS CORPORATIVAS
ATIZAPÁN, ESTADO DE MÉXICO

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

10 RAZONES PARA SER CLIENTE RHINO

1. Garantía absoluta en todos nuestros productos
2. Mayor rentabilidad
3. Óptima relación costo – beneficio
4. Entregas más rápidas
5. Disponibilidad de inventario (más de 90% de nivel de servicio)
6. Refacciones disponibles de todos nuestros equipos
7. Promociones mensuales
8. Más de 10 años en el mercado
9. Capacitación continua
10. Respaldo técnico, con más de 70 centros de servicio concesionados en toda la república mexicana



Algunos de nuestros productos



RhinoNet.mx

RhinoNet te permite estar siempre actualizado, ahí puedes:



Realizar tus pedidos en línea a cualquier hora del día con inventario en tiempo real



Consultar tu historial de pedidos, facturas y saldos al momento



www.rhinet.mx



*Si aún no tienes tu usuario y contraseña, solicítala a tu asesor de ventas



Básculas Electrónicas

Básculas Colgantes	Pág. 2
Báscula Contadora	Pág. 3
Básculas Contra Agua	Pág. 3
Básculas Etiquetadoras	Pág. 4
Básculas Multifunciones	Pág. 4
Básculas de Plataforma	Pág. 6
Plataformas de Bajo Perfil	Pág. 8
Rampas para Plataformas de Bajo Perfil	Pág. 8
Básculas de Precisión	Pág. 8
Báscula para Paquetería	Pág. 9
Báscula Porcionadora	Pág. 9
Básculas de Uso en el Hogar	Pág. 9
Básculas de Uso Corporal	Pág. 11
Indicadores para Básculas	Pág. 12
Accesorios para Básculas	Pág. 12
Software Punto de Venta	Pág. 13

Maquinaria Comercial

Amasadoras	Pág. 14
Batidoras Planetarias	Pág. 14
Empacadoras al Vacío	Pág. 15
Emplayadora de Alimentos	Pág. 16
Molinos de Carne	Pág. 16
Plancha Panini	Pág. 17
Procesador de Alimentos	Pág. 17
Rebanadoras	Pág. 17
Sierra Carnicera	Pág. 18
Turbolicuadores	Pág. 18

CALEDONIA®

Utensilios para Cocina y Restaurante

Chafers Económicos	Pág. 18
Chafers de Lujo	Pág. 19
Utensilios para Restaurante	Pág. 19
Utensilios para Bar	Pág. 21
Cuchillería Profesional	Pág. 22

ADVANCE®

Báscula Multifunciones	Pág. 23
Básculas de Plataforma	Pág. 23
Plataforma de Bajo Perfil	Pág. 24
Molino de Carne	Pág. 24

VINSON®

Básculas Multifunciones	Pág. 25
Cuchillería	Pág. 25

Índice





Básculas Electrónicas



BÁSCULA COLGANTE - 20 kg

BAC-20



Capacidad kg / lb	20 kg / 44 lb
Precisión g / lb	10 g / 0.022 lb
Material carcasa	Plástico
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	1 batería CR2032 3 Vcc
Clase	Media III



Ideal para verificar compras

- Función Tara
- Indicador de nivel de batería
- Pantallas de cuarzo con iluminación (backlight)

BÁSCULA COLGANTE MULTIFUNCIONES - 30 kg

BACMU-30



Capacidad kg / lb	30 kg / 66 lb
Precisión g / lb	5 g / 0.011 lb
Material carcasa	Plástico ABS
Entrada corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Ideal para verdulerías y recauderías

- Cucharón de acero inoxidable de 30 cm de diámetro y 6 cm de profundidad
- Pantallas para usuario y cliente



Mira el video demostrativo

BÁSCULA COLGANTE MULTIFUNCIONES - 40 kg

BACMU-40



Capacidad kg / lb	40 kg / 88 lb
Precisión g / lb	5 g / 0.011 lb
Material carcasa	Plástico ABS
Entrada corriente	110 Vca 60 Hz
Adaptador ca / cc	9 Vcc 500 mA
Batería recargable	3.7 Vcc / 1300 mA
Clase	Media III



Ideal para pescaderías, verdulerías y recauderías

- Cucharón de acero inoxidable de 35 cm de diámetro y 10 cm de profundidad
- 10 memorias de acceso directo



Mira el video demostrativo

BÁSCULA COLGANTE - 300 kg

BAC-300



Ideal para carnicerías, rastros, etc.

Gran capacidad de pesaje en una estructura compacta (750 g), números de 2.4 cm.

Capacidad kg / lb	300 kg / 661 lb
Precisión g / lb	100 g / 0.22 lb
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	3 baterías AA 1.5 Vcc
Clase	Media III



Mira el video demostrativo

- Función HOLD que congela la medición
- Diseño compacto y ultraligero

BÁSCULA COLGANTE - 500 kg

BAC-500



Ideal para carnicerías, rastros, etc.

Diseño compacto y ligero con ganchos reforzados de acero para el uso rudo. Ahora con números más grandes (2.7 cm)

Capacidad kg / lb	500 kg / 1,102 lb
Precisión g / lb	200 g / 0.44 lb
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	4 baterías AA 1.5 Vcc
Clase	Media III

Nota: Disponible a partir de Noviembre 2019



Incluye control remoto (20 metros de alcance)

- Máxima durabilidad, construida en acero
- Función HOLD que congela la medición

BÁSCULA COLGANTE - 1 TONELADA

BAC-1T

MEJORADO



Ideal para carnicerías, rastros, etc.

Construida en acero para el uso rudo, pantalla de gran visibilidad, ideal para uso en tablerías, rastros, etc.

Capacidad kg / lb	1 ton / 2,204 lb
Precisión g / lb	500 g / 1.1 lb
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	110 Vca 60 Hz
Adaptador ca / cc	9Vcc 1,500 mA
Batería recargable	6 Vcc
Clase	Media III

- Acumulación de lecturas
- Función HOLD que congela la medición



Incluye control remoto (20 metros de alcance)

BÁSCULA COLGANTE - 5 TONELADAS

BAC-5T

MEJORADO



Ideal para la industria

Construida en acero, diseño de uso rudo, ideal para la industria.

Capacidad kg / lb	5 ton / 11,023 lb
Precisión kg / lb	2 kg / 4.4 lb
Material carcasa	Acero
Material ganchos	Acero
Entrada corriente	110 Vca 60 Hz
Adaptador ca / cc	9Vcc 1,500 mA
Batería recargable	6 Vcc
Clase	Media III

Nota: Disponible a partir de Octubre 2019



Incluye control remoto (20 metros de alcance)

- Acumulación de lecturas
- Función HOLD que congela la medición

BÁSCULA CONTADORA - 30 kg

BACO-30



La solución perfecta para despacho o conteo de inventarios. Ideal para peleterías, ferreterías, mercerías, tornillerías, etc.

- Programación de muestra por teclado
- Conexión a PC o impresora (RS-232)
- Pesa en: kilogramos, gramos y libras
- Alarma de máximos



Voltee el plato y úselo como charola



Puede conectarse a PC o impresora

BÁSCULA MULTIFUNCIONES A PRUEBA DE AGUA - 40 kg

BARAG-40



Báscula de mostrador a prueba de agua, diseñada para resistir lugares de trabajo expuestos al contacto directo con agua y ambientes húmedos.

- Grado de resistencia al agua IPX7
- Plato de 28 x 22 cm con canales inclinados que ayudan a escurrir el agua
- Funciones de caja registradora



Pantallas posteriores



La capacidad del plato puede aumentar a 45 x 30 cm adquiriendo el accesorio CHARO-1 (ver página 13)

BÁSCULA DE PLATAFORMA MULTIFUNCIONES A PRUEBA DE AGUA - 100 kg



BAPAG-100

NUEVO

A prueba de agua multifunciones con indicador peso, precio y total para tareas de despacho de mercancía.

- Grado de protección en plataforma e indicador: IP65
- Indicador y plataforma fabricados en acero inoxidable

Capacidad kg / lb	100 kg / 220 lb
Precisión g / lb	10 g / 0.22 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	40 x 50 cm
Entrada de corriente	100 - 240 Vca 50 / 60 Hz
Adaptador de ca / cc	6V 500 mA
Batería recargable	4 Vcc 4Ah
Clase	Media III

Nota: Disponible a partir de Febrero 2020

PLATAFORMA A PRUEBA DE AGUA - 200 kg



BAPAG-200

MEJORADO



100% acero inoxidable, resiste la corrosión

Diseñada para lugares de trabajo expuestos al contacto directo con agua y ambientes húmedos, fabricada 100% en acero inoxidable.

- Grado de protección: IP64 en plataforma e IP66 en indicador (I-PAG)
- Indicador fabricado en acero inoxidable
- Puerto serial RS-232 (con indicador I-PAG)

Capacidad kg / lb	200 kg / 440 lb
Precisión g / lb	20 g / 0.04 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	40 x 50 cm
Entrada de corriente	120 V ~ 60 Hz
Adaptador de ca / cc	10 Vcc / 600 mA
Batería recargable	7.2 Vcc 1200 mA
Clase	Media III

BÁSCULA CONTADORA

Capacidad kg / lb	30 kg / 66 lb
Precisión g / lb	1 g / 0.002 lb
Material del plato	Acero inoxidable / plástico
Medidas del plato	28.5 x 24 cm
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

WT: 0,027 kg
AUP: 4,56976 g
QTV: 6 pcs
ADD: 1
WT: 0,051 kg
AUP: 4,602 g
QTV: 11 pcs

Ejemplo de impresión

BÁSCULAS CONTRA AGUA

Capacidad kg / lb	40 kg / 88 lb
Precisión g / lb	5 g / 0.01 lb
Material del plato	Plástico ABS
Medidas del plato	28 x 22 cm
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA ELECTRÓNICA ETIQUETADORA - 30 KG

BAET-30




NUEVO

Ideal para autoservicios, carnicerías y cremerías, incluye software para una fácil gestión de datos.

- Software intuitivo
- Almacenamiento de 12,000 PLU
- Teclado de alta sensibilidad al tacto
- Impresión de tickets y etiquetas personalizadas
- Cubierta cubre polvo y agua



Torreta con pantallas para usuario / cliente



Ejemplo de etiqueta impresa

BÁSCULAS ETIQUETADORAS

Capacidad kg / lb	6 kg / 13.2 lb	30 kg / 66 lb
Precisión g / lb	2 g / 0.004 lb	5 g / 0.011 lb
Material del plato	Acero inoxidable	
Medidas del plato	34 x 26 cm	
Entrada de corriente	110 - 240 V 50 / 60 Hz 1A	
Accesos Directos	224	
Conexión a PC	Ethernet	
Clase	Media III	



Mira el video demostrativo

BÁSCULA ELECTRÓNICA ETIQUETADORA CON WIFI - 30 KG

BAET-30X




NUEVO

Ideal para autoservicios, carnicerías y cremerías, incluye software para una fácil gestión de datos.

- Software intuitivo
- Almacenamiento de 12,000 PLU
- Teclado de alta sensibilidad al tacto
- Impresión de tickets y etiquetas personalizadas
- Cubierta cubre polvo y agua



Torreta con pantallas para usuario / cliente



Ejemplo de etiqueta impresa

Capacidad kg / lb	6 kg / 13.2 lb	30 kg / 66 lb
Precisión g / lb	2 g / 0.004 lb	5 g / 0.011 lb
Material del plato	Acero inoxidable	
Medidas del plato	34 x 26 cm	
Entrada de corriente	110 - 240 V 50 / 60 Hz 1A	
Accesos Directos	224	
Conexión a PC	Ethernet / WiFi	
Clase	Media III	



Mira el video demostrativo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES - 20 kg

BAR-6



NUEVO

Diseño compacto, ideal para negocios con espacio reducido en mostrador, 2 gramos de precisión, conteo de piezas.

- Función de calculo de cambio
- Plato con perfiles angulados
- Pantallas de peso, precio y total



Pantallas posteriores



Función de conteo de piezas

BÁSCULAS MULTIFUNCIONES

Capacidad kg / lb	20 kg / 44 lb
Precisión g / lb	2 g / 0.005 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	28 x 20 cm
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	4.2 V 500 mA
Batería recargable	3.7 V 1500 mAh
Clase	Media III



Mira el video demostrativo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES - 30 kg

BAR-7



Ideal para comercios pequeños con menos espacio en mostrador, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Función de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total



Pantallas posteriores



Plato con perfiles angulados para evitar derrames

Capacidad kg / lb	30 kg / 66 lb
Precisión g / lb	2 g / 0.005 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33 x 25 cm
Memorias acceso directo	3
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II



Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

Mira el video demostrativo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES - 40 kg

BAR-8



Ideal para el comercio en general, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Función de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total



Pantallas posteriores



Plato con perfiles angulados para evitar derrames

Capacidad kg / lb	40 kg / 88 lb
Precisión g / lb	2 g / 0.005 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33 x 25 cm
Memorias acceso directo	3
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II



Mira el video demostrativo

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES CON TORRETA - 40 kg

BAR-8T



Ideal para negocios que requieren optimizar el espacio en mostrador, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Función de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total



Torreita con pantallas para usuario / cliente



Ideal para mostradores con producto en exhibición

Capacidad kg / lb	40 kg / 88 lb
Precisión g / lb	2 g / 0.005 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	35.5 x 23.5 cm
Memorias acceso directo	3
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II



Mira el video demostrativo

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES CON PUERTO USB - 40 kg

BAR-8RS

MEJORADO



Ideal para negocios que requieren solución punto de venta, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Función de caja registradora
- Pantallas de peso, precio y total
- Comunicación habilitada a través de puerto USB



Pantallas posteriores



Transferencia de datos por medio de USB

Capacidad kg / lb	40 kg / 88 lb
Precisión g / lb	2 g / 0.005 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33 x 25 cm
Memorias acceso directo	3
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II



Mira el video demostrativo

Nota: Disponible a partir de Marzo 2020

Nota: También disponible Software Punto de Venta Rhino, (ver página 13)

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES, PLATO GRANDE - 40 kg

BAR-9

MEJORADO



Ideal para carnicerías y pollerías por sus pantallas más grandes, plato de mayor calibre y tamaño (36 x 26 cm), precisión de 2 gramos, reduce mermas al mínimo.

- Función de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total



Mayor rango de visibilidad en pantallas



Transferencia de datos por medio de USB

Capacidad kg / lb	40 kg / 88 lb
Precisión g / lb	2 g / 0.005 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	36 x 26 cm
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II



Mira el video demostrativo

Nota: Disponible a partir de Marzo 2020

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES, PLATO GRANDE - 60 kg


BAR-10

MEJORADO



Báscula 2 en 1 por su gran capacidad, puede usarse para despachar o recibir mercancía.

- Función de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total



Mayor rango de visibilidad en pantallas

Transferencia de datos por medio de USB

Capacidad kg / lb	60 kg / 132 lb
Precisión g / lb	5 g / 0.01 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	36 x 26 cm
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Fina II

Nota: Disponible a partir de Marzo 2020



Mira el video demostrativo

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

PLATAFORMA PLEGABLE - 80 kg

BP-80



Sistema plegable

Excelente herramienta para el comercio de medio mayoreo, ya que está diseñada para poder usarse en el mostrador.

- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Barandal de protección
- Plataforma de acero inoxidable



Puede usarse para despacho y recibo de mercancía



Indicador con pantallas para usuario / cliente

BÁSCULAS DE PLATAFORMA

Capacidad kg / lb	80 kg / 176 lb
Precisión g / lb	10 g / 0.022 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	30 x 40 cm
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

PLATAFORMA PLEGABLE - 200 kg

BP-200

MEJORADO



Puede usarse para despachar en mostrador

Ideal para la industria alimentaria por su plataforma de acero inoxidable. Doble utilidad: para despacho o recibo de mercancía gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Barandal de protección
- Plato de gran capacidad
- Soportes ajustables



También disponible con indicador "Peso, Contador de Piezas"

Capacidad kg / lb	200 kg / 440 lb
Precisión g / lb	20 g / 0.044 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	40 x 50 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 600 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

PLATAFORMA PLEGABLE - 600 kg

BP-600

MEJORADO



Ideal para despachar y recibir mercancía

Ideal para la industria alimentaria por su plataforma de acero inoxidable. La herramienta perfecta para el recibo de mercancía.

- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Barandal de protección
- Plato de gran capacidad
- Soportes ajustables



También disponible con indicador "Peso, Contador de Piezas"

Capacidad kg / lb	600 kg / 1,322 lb
Precisión g / lb	100 g / 0.22 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	60 x 80 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 600 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE - 100 kg



BAPCA-100



Sistema plegable



Útil para despachar y recibir mercancía

Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra peso, precio e importe.

- Indicador de acero inoxidable
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Función de cálculo de cambio
- Superficie diamante antiderrapante

Capacidad kg / lb	100 kg / 220 lb
Precisión g / lb	10 g / 0.022 lb
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	32 x 42 cm
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Pantalla para cliente

BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE - 200 kg



BAPCA-200



Sistema plegable



Útil para despachar y recibir mercancía

Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra peso, precio e importe.

- Indicador de acero inoxidable
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Función de cálculo de cambio
- Plataforma de acero al carbono con superficie diamante antiderrapante

Capacidad kg / lb	200 kg / 440 lb
Precisión g / lb	20 g / 0.044 lb
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	40 x 50 cm
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Pantalla para cliente

BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE - 500 kg



BAPCA-500



Sistema plegable



Útil para despachar y recibir mercancía

Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra peso, precio e importe.

- Indicador de acero inoxidable
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Función de cálculo de cambio
- Plataforma de acero al carbono con superficie diamante antiderrapante

Capacidad kg / lb	500 kg / 1,102 lb
Precisión g / lb	50 g / 0.11 lb
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	50 x 60 cm
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III



Pantalla para cliente

PLATAFORMA VETERINARIA - 200 kg

BAVET-200



Función pesaje de animales

Ideal para uso veterinario por su plataforma rectangular y diseño con 4 celdas de carga.

- Fabricada en acero inoxidable
- Pesa en: kilos y libras



Sugiere adquirirse con indicador I-QY para uso con función de pesaje de animales

Capacidad kg / lb	200 kg / 440 lb
Precisión g / lb	100 g / 0.22 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	60 x 90 cm
Entrada de corriente	110-115 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 4 Ah
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

BÁSCULA DE PLATAFORMA INALÁMBRICA - 300 kg

BAPIC-300

NUEVO



Plataforma de acero al carbono, con asa para fácil de transportación. Sistema inalámbrico de hasta 10 metros de alcance.

- Indicador peso, precio y total fabricado en acero inoxidable
- Función de pesaje de animales
- Pesa en: kilos y libras



Calcula peso, precio y total con el indicador inalámbrico.

Útil para despachar y recibir mercancía

Capacidad kg / lb	300 kg / 661 lb
Precisión g / lb	100 g / 0.22 lb
Material del plato	Acero al Carbono
Medidas del plato	60 x 45 cm
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

Nota: Disponible a partir de Febrero 2020

PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL - 1 ton y 3 ton

PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL



Modelo	PLABA-9	PLABA-12	PLABA-15
Capacidad kg / lb	1 ton / 2,204 lb	3 ton / 6,613 lb	3 ton / 6,613 lb
Precisión g / lb	200 g / 0.44 lb	500 g / 1.1 lb	500 g / 1.1 lb
Material	Acero al carbono	Acero al carbono	Acero al carbono
Altura	11 cm	11 cm	13 cm
Clase	Media III	Media III	Media III



Ideales para recibo de mercancía en almacenes. Pueden usarse en piso o fosa.

- Celdas de carga fabricadas en acero
- Caja de sumas resistente al agua (IP64)
- Superficie diamante antiderrapante



Cable de conexión con tubo flexible para mayor durabilidad.




Mira el video demostrativo

RAMPAS PARA PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL



Para uso en modelos PLABA-9, PLABA-12, BAPER-12 y PLABA-15. Facilitan el manejo de traspaletas y diablitos para colocar carga en la plataforma.

Modelo	RAMP-9	RAMP-12	RAMP-15
Material	Acero al carbono	Acero al carbono	Acero al carbono
Medidas	60 x 90 cm	60 x 120 cm	60 x 150 cm
Altura	10.5 cm	10.5 cm	11 cm



Superficie diamante antiderrapante

BÁSCULA DE BOLSILLO - 100 g

BABOL-100G

Precisión de 0.01 gramos, diseño ultraligero.

- Funciona con 2 baterías de litio CR2032 (incluidas)
- Pesa en: gramos, onzas y onzas troy
- Función de conteo de piezas



La tapa puede usarse como charola

Capacidad g / oz	100 g / 3.5275 oz
Precisión g / oz	0.01 g / 0.0005 oz
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	5.6 x 6.5 cm
Alimentación	2 baterías CR2032 3 Vcc
Clase	Media III

BÁSCULAS DE PRECISIÓN

BÁSCULA DE PRECISIÓN - 3 kg

BAPRE-3



Precisión de 0.2 gramos, diseño compacto.

- Funciona con 2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)
- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Función de cálculo de porciones
- Función de TARA



Resultados precisos

Capacidad kg / lb	3 kg / 6.6 lb
Precisión g / lb	0.2 g / 0.0004 lb
Material del plato	Acero Inoxidable
Medidas del plato	15.5 x 15.5 cm
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Alimentación	2 baterías AAA 1.5 Vcc
Clase	Fina II

BÁSCULA PARA PAQUETERÍA - 50 kg

BAPAQ-50



Calcula peso, precio y total con el indicador inalámbrico.

Incluye software para registro de lecturas, archiva histórico en documentos xls.

- Compacta y fácil de transportar
- Cable retráctil de 2.5 m
- Pesa en: kilogramos, libras y onzas



Transferencia de datos por medio de USB

BÁSCULA PARA PAQUETERÍA

Capacidad kg / lb	50 kg / 110 lb
Precisión g / lb	10 g / 0.022 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	25 x 25 cm
Alimentación	3 Vcc (2 baterías AAA 1.5 Vcc)
Conexión a PC	USB
Clase	Media III

Nota: Disponible a partir de Enero 2020

BÁSCULA PORCIONADORA - 10 kg

BAPO-10



1 gramo de precisión. Ideal para cocinas industriales, restaurantes, escuelas de gastronomía, etc.

- Función de cálculo de porciones
- Pesa en: kilogramos, libras y onzas
- Función de conteo de piezas



Cálculo de porciones

BÁSCULA PORCIONADORA

Capacidad kg / lb	10 kg / 22 lb
Precisión g / lb	1 g / 0.002 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	30 x 23 cm
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA CIRCULAR - 3 kg

BACI-3

NUEVO



Además de pesar, calcula volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas (de leche, agua, harina y aceite)

- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Funciona con 2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)



Cantidades exactas

BÁSCULAS DE USO EN EL HOGAR

Línea HOME

Capacidad kg / lb	3 kg / 6.6 lb
Precisión g / lb	1 g / 0.002 lb
Material del plato	Plástico
Diámetro del plato	15 cm
Alimentación	3 Vcc (2 baterías AAA 1.5 Vcc)
Clase	Media III

Nota: Disponible a partir de Febrero 2020

BÁSCULA CIRCULAR CON TAZÓN - 5 kg

BACITA-5

NUEVO



Ideal para la elaboración de platillos. Además de pesar, calcula volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas (de leche, agua, harina y aceite)

- Tazón desmontable transparente
- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Funciona con 2 baterías AAA (incluidas)



Tazón desmontable

Capacidad kg / lb	5 kg / 11 lb
Precisión g / lb	1 g / 0.002 lb
Material del tazón	Plástico
Diámetro de tazón	22 cm
Altura de tazón	4 cm
Alimentación	3 Vcc (2 baterías AAA 1.5 Vcc)
Clase	Media III

Nota: Disponible a partir de Febrero 2020

BÁSCULA RECTANGULAR - 5 kg

BAREC-5

NUEVO



Diseño ultradelgado, diseñada con orificio para colgarse. Calcula volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas (de agua, leche, harina y aceite).

- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Encendido automático
- Funciona con 1 batería CR2032 3 Vcc (incluida)



Orificio para colgar

Capacidad kg / lb	5 kg / 11 lb
Precisión g / lb	1 g / 0.002 lb
Superficie	Plástico
Medidas de superficie	15.5 x 20.5 cm
Alimentación	3 Vcc (1 batería CR2032)
Clase	Media III

Nota: Disponible a partir de Febrero 2020

BÁSCULA CIRCULAR - 5 kg

BACI-5



Precisión de 1 gramo, diseño compacto, ideal para uso en cocinas.

- Calcula volumen en: mililitros y onzas (para medir agua y leche)
- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Funciona con 2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)



Porciones exactas

Capacidad kg / lb	5 kg / 11 lb
Precisión g / lb	1 g / 0.002 lb
Material del plato	Plástico
Diámetro del plato	17 cm
Alimentación	3 Vcc (2 baterías AAA 1.5 Vcc)
Clase	Media III

BÁSCULA DE TAZÓN - 5 kg

BATA-5



Ideal para la elaboración de platillos. Además de pesar, calcula volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas (de leche, agua, harina y aceite).

- Tazón de acero inoxidable de 1.5 litros de capacidad
- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Totalmente portátil, funciona con 2 baterías AAA (incluidas)



Tazón desmontable

Capacidad kg / lb	5 kg / 11 lb
Precisión g / lb	1 g / 0.002 lb
Material del tazón	Acero inoxidable
Diámetro de tazón	21 cm
Altura de tazón	9.5 cm
Alimentación	3 Vcc (2 baterías AAA 1.5 Vcc)
Clase	Media III

BÁSCULA PARA MALETAS - 50 kg

BAMA-50



Báscula para maletas, diseño compacto con sistema de sujeción de correa.

- Diseño compacto y ligero
- Pesa en: Kilogramos y Libras
- Tono de notificación de pesaje



50 kilos de capacidad

Capacidad kg / lb	50 kg / 110 lb
Precisión g / lb	10 g / 0.22 lb
Material carcasa	Acero inoxidable / plástico
Material ganchos	Acero
Alimentación	3 Vcc (1 batería CR2032)
Clase	Media III

BÁSCULA DE PESAJE CORPORAL - 180 kg

BABA-180



Báscula para peso corporal con precisión digital. Fabricada en cristal templado de 6 mm de espesor.

- Diseño ligero y fácil de transportar
- Encendido y apagado automático
- Pesa en: kilogramos y libras



Encendido automático

BÁSCULAS DE USO CORPORAL

Capacidad kg / lb	180 kg / 396 lb
Precisión g / lb	10 g / 0.22 lb
Material del plato	Cristal templado
Medidas del plato	30 x 30 cm
Alimentación	3 Vcc (2 baterías AAA, 1.5 Vcc)
Clase	Media III

BÁSCULA INTELIGENTE DE PESAJE CORPORAL - 180 kg

BABAIN-180BL

BABAIN-180NG color negro

NUEVO



Además de pesar, mide el porcentaje de grasa, músculo, hidratación y masa ósea corporal.

- App disponible para sistemas iOS y Android
- Encendido y apagado automático
- Pesa en: kilogramos y libras



Incluye App para monitoreo y estadísticas.

Capacidad kg / lb	180 kg / 396 lb
Precisión g / lb	10 g / 0.22 lb
Material del plato	Cristal templado / plástico
Medidas del plato	26 x 26 cm
Alimentación	3 Vcc (2 baterías AAA, 1.5 Vcc)
Clase	Media III

Nota: Disponible a partir de Noviembre 2019



Enlace para descarga
App versión Android



Enlace para descarga
App versión Apple



BÁSCULA PARA BEBÉS - 25 kg

BABE-25

NUEVO



Ideal para consultorios o en el hogar. Portátil y ligera. Diseño ergonómico en forma de cuna.

- Pesa en: kilogramos y libras
- Funciona con 4 baterías AAA (incluidas)



Pantalla de fácil lectura

Capacidad kg / lb	25 kg / 55 lb
Precisión g / lb	5 g / 0.11 lb
Material	plástico
Medidas de la superficie	57 x 34 cm
Alimentación	6 Vcc (4 baterías AAA, 1.5 Vcc)
Clase	Media III

Nota: Disponible a partir de Noviembre 2019

INDICADOR PESO, CONTADOR Y PESAJE DE ANIMALES

I-PEP



Indicador para básculas de plataforma, ideal para el comercio por sus pantallas de peso, precio y total.

Capacidad	Programable
Precisión	15,000 divisiones
Pantallas	3
Entrada corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah

- 4 memorias de acceso directo
- Precisión de 15,000 divisiones

INDICADOR A PRUEBA DE AGUA

I-PAG

MEJORADO



Indicador a prueba de agua, grado de protección IP66.



Conexión a PC o impresora (RS-232) Ejemplo de impresión

Capacidad	Programable
Precisión	30,000 divisiones
Pantallas	1
Entrada corriente	120 Vca 60 Hz
Adaptador ca / cc	10 Vcc 600 mA
Batería recargable	7.2 Vcc 1200 mA

- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de TARA por teclado
- Para equipos unicelda o caja de sumas

INDICADOR PESO, CONTADOR Y PESAJE DE ANIMALES

I-QY



Para equipos unicelda o caja de sumas.



Puede conectarse a PC o impresora Ejemplo de impresión

Capacidad	Programable
Precisión	30,000 divisiones
Pantallas	1
Entrada corriente	110-115 Vca 50/60 Hz
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah

- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de TARA por teclado
- Precisión de 30,000 divisiones
- Incluye base para fijar en mesa, pared o poste

ELIMINADORES DE BATERÍAS

ADAPTA-01



100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Salida 6 Vcc, 500 mA.

Compatible con modelos:
BAR-7, BAR-8, BAR-8RS, BAR-8T,
BAR-9, BAR-10, BAPRE-3, BAPO-10,
BARAG-40, I-PEP, I-PES, I-SEP, I-PCA,
BAPCA-100, BAPCA-200 y BAPCA-500

ADAPTA-03



90-240 Vca 50/60 Hz 31.8mA
Salida 6 Vcc, 500 mA.

Compatible con modelo:
BASE-30A

ADAPTA-04



90-240 Vca 50/60 Hz 31.8mA
Salida 6 Vcc, 500 mA.

Compatible con modelos:
VINS-30 y VINS-40

ACCESORIOS PARA BÁSCULAS

EBAT-120



120 Vca 60 Hz
Salida 9 Vcc, 500 mA 4.5 W.

Eliminador comercial

INDICADOR PESO - CONTADOR DE PIEZAS

I-PES



Indicador para básculas de plataforma, ideal para recibo de mercancía.

Capacidad	Programable
Precisión	15,000 divisiones
Pantallas	1
Entrada corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc 4Ah

- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones

INDICADOR PESO, PRECIO Y TOTAL

I-SEP



Indicador para básculas de plataforma, ideal para el comercio de medio mayoreo, diseñada con pantallas de peso, precio y total.



Indicador con pantallas para usuario / cliente

Capacidad	Programable
Precisión	10,000 a 15,000 divisiones
Pantallas	6
Entrada corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc 4Ah

- Pesa en: Kilogramos y Libras
- Función de conteo de piezas
- Función de cálculo de cambio

INDICADOR INALÁMBRICO

I-QYW



Señal inalámbrica con 50 metros de alcance.



Puede conectarse a PC o impresora

Transmisor de acero inoxidable, grado deprotección IP66

Capacidad	Programable
Precisión	30,000 divisiones
Pantallas	1
Entrada corriente	110-115 Vca 50/60 Hz
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah

- Incluye indicador y transmisor
- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de TARA por teclado
- Precisión de 30,000 divisiones
- Incluye base para fijar en mesa, pared o poste

BATERÍA RECARGABLE - 4V

BAT-4VR

Batería recargable de plomo ácido 4 V / 4 Ah.



BATERÍA RECARGABLE - 6V

BAT-6VR

Batería recargable de plomo ácido 6 V / 4 Ah.



CABLES SERIALES DE COMUNICACIÓN

CARS-1

Cable cruzado con conectores RS-232 para Básculas.



CAUS-1

Cable cruzado con conectores RS-232 y USB para Básculas.



CHAROLA DESMONTABLE

CHARO-1

Charola de acero inoxidable de 40 x 30 cm y 4.8 cm de altura, aumenta la capacidad del plato de cualquier báscula de mostrador. Con sistema de fijación de gran agarre, que se desmonta fácilmente.



CUCHARÓN PARA BÁSCULA

PLA-500

Cucharón de plástico base plana, útil en cualquier báscula electrónica. Ideal para manejo de semillas, granos y verduras.



PESA PATRÓN - 10 kg

PESA-10

Pesa patrón de hierro fundido 10 kg con compartimento para ajustar el peso.



PESA PATRÓN - 20 kg

PESA-20

Pesa patrón de hierro fundido 20 kg con compartimento para ajustar el peso.



CELDAS DE CARGA

RH-1042



RH-60060



- Clase C3
- Entrada $404 \pm 15 \Omega$
- Salida $350 \pm 3 \Omega$
- Protección IP65

RH-1263



*RH-65023



Modelo	Capacidad	Uso recomendado en plataformas de:
RH1042-100kg	100 kilogramos	30 x 40 cm
RH1263-800kg	800 kilogramos	50 x 60 cm
RH60060-2klb	2000 libras	60 x 60 cm
*RH-65023-2t	2000 kilogramos	60 x 60 cm

Celdas de carga de aluminio.
Celda de carga modelo *RH-65023 de acero niquelado.

SOFTWARE PUNTO DE VENTA

POS-01 - Monocaja
POS-02 - Multicaja



Nota: No incluye computadora o monitor

SOFTWARE PUNTO DE VENTA

Software para administración de negocios. 100% compatible con báscula, cajón de dinero, impresora y lector de código de barras. Listo para conectarse con las principales básculas del mercado. Ideal para negocios de venta al detalle (abarrotes, pollerías, cremerías, panaderías, tortillerías, recauderías, ferreterías, papelerías, etc.).

- Incluye módulo para realizar Facturación Electrónica, de acuerdo a requerimientos oficiales



- Incluye módulo para Cobro de Servicios como:



- Incluye módulo para Venta de Tiempo Aire de telefonía celular



www.rhinopos.mx



Maquinaria Comercial



AMASADORA - 20 LITROS

AMASA-20

NUEVO



Construcción robusta, motor de 1.5 hp. Rotación de espiral y tazón para un buen amasado inclusive con poca masa.

- Doble acción giratoria (mezclador y tazón)
- Temporizador de 60 minutos para optimización de la producción
- Tazón, espiral y rejilla fabricados en acero inoxidable

AMASADORAS

Capacidad de tazón	20 litros
Capacidad de amasado	12 kg
Voltaje	127 V 60 Hz
Potencia	1,100 W



Mira el video demostrativo

AMASADORA - 50 LITROS

AMASA-50

NUEVO



Construcción robusta, motor de 4 hp. Rotación de espiral y tazón para un buen amasado inclusive con poca masa.

- Doble acción giratoria (mezclador y tazón)
- Temporizador de 60 minutos para optimización de la producción
- Tazón, espiral y rejilla fabricados en acero inoxidable

Capacidad de tazón	50 litros
Capacidad de amasado	30 kg
Voltaje	220 V 60 Hz
Potencia	3,000 W



Mira el video demostrativo

BATIDORA PLANETARIA - 7 LITROS

BATI-7

NUEVO



Para preparar pastelería, bizcochería y pan de masa ligera. Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar.

- 10 velocidades
- Tazón de acero inoxidable
- Cubierta plástica de protección



Gancho amasador



Paleta mezcladora



Globo batidor

BATIDORAS PLANETARIAS

Capacidad de tazón	7 litros
Capacidad de amasado	0.6 kg
Velocidades	10
Velocidad	0 a 780 RPM
Voltaje	127 V 60 Hz
Potencia	350 W



Mira el video demostrativo

BATIDORA PLANETARIA - 10 LITROS

BATI-10

NUEVO



Su acción planetaria permite que el batidor gire sobre su propio eje y además haga un recorrido circular continuo.

Para elaboración de pastelería, bizcochería y pan de masa ligera. Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar

- 3 velocidades (amasa, mezcla y bate)
- Tazón de acero inoxidable
- Reja protectora
- Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar

Capacidad de tazón	10 litros
Capacidad de amasado	1.5 kg
Velocidades	3
Velocidad	110 / 178 / 390 RPM
Voltaje	127 V 60 Hz
Potencia	450 W



Gancho amasador



Paleta mezcladora



Globo batidor



Mira el video demostrativo

BATIDORA PLANETARIA - 20 LITROS

BATI-20

MEJORADO



Su acción planetaria permite que el batidor gire sobre su propio eje y además haga un recorrido circular continuo.

Para elaboración de pastelería, bizcochería y pan de masa ligera. Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar

- 3 velocidades (amasa, mezcla y bate)
- Tazón de acero inoxidable
- Reja protectora
- Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar

Capacidad de tazón	20 litros
Capacidad de amasado	4.5 kg
Velocidades	3
Velocidad	105 / 180 / 408 RPM
Voltaje	127 V 60 Hz
Potencia	750 W



Gancho amasador



Paleta mezcladora



Globo batidor



Mira el video demostrativo

BATIDORA PLANETARIA - 27 LITROS

BATI-30

NUEVO



Batidora con potente motor de 1.5 hp, con acción planetaria que permite al batidor girar sobre su propio eje y además haga un recorrido circular continuo para elaborar grandes cantidades.

Para elaboración de pastelería, bizcochería y pan de masa ligera.

- 3 velocidades (amasa, mezcla y bate)
- Tazón de acero inoxidable
- Reja protectora
- Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar

Capacidad de tazón	27 litros
Capacidad de amasado	5.25 kg
Velocidades	3
Velocidad	105 / 180 / 408 RPM
Voltaje	127 V 60 Hz
Potencia	1,100 W



Gancho amasador



Paleta mezcladora



Globo batidor



Mira el video demostrativo

EMPACADORAS AL VACÍO

EVAC-8



- Barra selladora de 27 cm

EVAC-20

NUEVO



- Barra selladora de 41 cm

EMPACADORAS AL VACÍO

Modelo	EVAC-8	EVAC-20
Entrada de corriente	110 Vca / 60 Hz	110 Vca / 60 Hz
Potencia del motor	400 W	900 W
Capacidad de bomba	8 m ³ / h	20 m ³ / h
Cámara de vacío	29 x 39 x 10 cm	45 x 45 x 14 cm
Medidas exteriores	48 x 33 x 35 cm	50 x 55 x 50 cm

Nota: El aceite para bomba de vacío puede comprarse por separado

- 5 ciclos de tiempo de empacado, hasta 99 segundos
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable para máxima higiene
- Tapa de metacrilato transparente

EMPACADORA AL VACÍO

EVAC-20P



Prolonga la vida de los productos perecederos hasta 10 veces más.

Con una altura de 100 cm y ruedas giratorias para fácil transportación

- 5 ciclos de tiempo de empacado, hasta 99 segundos
- Barra selladora de 51 cm
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable para máxima higiene
- Tapa de metacrilato transparente

Entrada de corriente	110 Vca / 60 Hz
Potencia del motor	900 W
Capacidad de la bomba	20 m ³ / h
Medidas cámara de vacío	55 x 55 x 14 cm
Medidas exteriores	60 x 65 x 100 cm

Nota: El aceite para bomba de vacío puede comprarse por separado



Incrementa la vida de los alimentos
100% libre de conservadores

EMPLAYADORA DE ALIMENTOS - 55 cm

EMPA-55



El equipo ideal para tiendas de autoservicio, carnicerías, pollerías, cremerías, etc.

- Para rollos de 30 a 55 cm de ancho
- Sistema de corte con calor para máxima eficiencia
- Plancha con regulador de temperatura para un mejor sellado
- Se ajusta a diferentes medidas de rollos

EMPLAYADORA DE ALIMENTOS

Voltaje	110 Vca / 60 Hz
Potencia	400 W
Fusible	5 Amperes
Rango de temperatura	0°C – 160°C
Ancho de corte máximo	55 cm



Mejor presentación y conservación de los alimentos

MOLINO DE CARNE - 1 hp

MOCA-12



Molino de 1 hp diseñado para trabajar eficientemente en pollerías y carnicerías pequeñas.

- Cabezal de acero cromado
- Charola y gabinete fabricada en acero inoxidable
- Unidad de molienda desmontable



Las navajas y cedazos adicionales se venden por separado

MOLINOS DE CARNE

Entrada de corriente	110 Vca 50 / 60 Hz
Potencia	750 W
Cedazo	12
Motor	1 hp (monofásico)



Tamaño compacto y fácil transportación



Mira el video demostrativo

MOLINOS DE CARNE

MOCA-22-M1
MOCA-32-T3



Molinos con potencia de 1 hp y 3 hp, para moler eficientemente en carnicerías.

- Charola y gabinete fabricada en acero inoxidable
- Engranajes helicoidales
- Unidad de molienda desmontable
- Incluye parrilla de seguridad para evitar accidentes



Las navajas y cedazos adicionales se venden por separado

Modelo	MOCA-22-M1	MOCA-32-T3
Entrada de corriente	120 Vca 50 / 60 Hz	220 Vca / 60 Hz
Potencia	750 W	2,200 W
Cedazo	22	32
Motor	1 hp (monofásico)	3 hp (trifásico)

Nota: Modelo MOCA-32-M3 con motor monofásico, se vende sobre pedido



Gran eficiencia por su rapidez de molienda



Mira el video demostrativo

PLANPA-1600



Planchas acanaladas de hierro fundido esmaltado

- Luz indicadora
- Gabinete fabricado en acero inoxidable
- Regulador de temperatura

PLANCHA PANINI

Material de la plancha	Hierro fundido esmaltado
Recolector de grasa	Acero inoxidable
Potencia	1,600 W
Rango de temperatura	0° C a 300° C
Área de plancha	20.5 x 21.5 cm
Entrada de corriente	110V / 60Hz

Nota: Disponible a partir de Enero 2020

PROCESADOR DE ALIMENTOS

PROAL-550



Además de rebanar realizar rallado, corte a la francesa, corte juliana y cubos.

- Cortes exactos a gran velocidad
- Entrada doble para maximizar su eficiencia
- Incluye 2 discos de corte (medio y grueso) y 3 discos de rallado (fino, medio y grueso)
- Produce 1 kilo de papas a la francesa por minuto



Incluye 5 discos intercambiables:

DIPRO-CO-2, DIPRO-CO-4, DIPRO-RA-3, DIPRO-RA-5 y DIPRO-RA-10

Nota: Discos adicionales se venden por separado

PROCESADOR DE ALIMENTOS

Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz
Potencia	550 W
Diámetro de discos	270 mm
Grado de Protección	IP20



Procesa verduras y legumbres: jitomate, cebolla, lechuga, col, pimienta, pepino y mucho más...



Mira el video demostrativo

DISCOS PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS PROAL-550

DIPRO-CO-2 DIPRO-CO-4 DIPRO-CO-6 DIPRO-CO-8 DIPRO-CO-10 DIPRO-CO-14



DIPRO-CU-8 DIPRO-CU-10 DIPRO-CU-20 DIPRO-FR-8 DIPRO-FR-10




DIPRO-JU-3 DIPRO-JU-4 DIPRO-RA-3 DIPRO-RA-5 DIPRO-RA-10



Modelo	Descripción	Medida de corte
DIPRO-CO-2	Corte Regular	2 mm
DIPRO-CO-4	Corte Regular	4 mm
DIPRO-CO-6	Corte Regular	6 mm
DIPRO-CO-8	Corte Regular	8 mm
DIPRO-CO-10	Corte Regular	10 mm
DIPRO-CO-14	Corte Regular	14 mm
DIPRO-CU-8	Corte en Cubo	8 mm
DIPRO-CU-10	Corte en Cubo	10 mm
DIPRO-CU-20	Corte en Cubo	20 mm
DIPRO-FR-8	Corte a la Francesa	8 mm
DIPRO-FR-10	Corte a la Francesa	10 mm
DIPRO-JU-3	Corte Juliana	3 mm
DIPRO-JU-4	Corte Juliana	4 mm
DIPRO-RA-3	Disco de Rallado	3 mm
DIPRO-RA-5	Disco de Rallado	5 mm
DIPRO-RA-10	Disco de Rallado	10 mm

REBANADORAS - 250 mm, 275 mm y 300 mm



Diseño de vela con 45 grados de inclinación, reduce el esfuerzo al corte.



Afilador incorporado

- Banda acanalada para máxima eficiencia en el corte
- De fácil limpieza y mantenimiento

REBANADORAS

Modelo	SLI-250	SLI-275	SLI-300
Diámetro de cuchilla	250 mm	275 mm	300 mm
Material de cuchilla	Acero al cromo duro		
Vela, carro y brazo	Aluminio anodizado		
Material de base	Aluminio y pintura epóxica		
Ancho de rebanadas	0.5 a 11 mm	0.5 a 11 mm	0.5 a 13 mm
Entrada de corriente	110 Vca 60 Hz		
Potencia	150 W	200 W	250 W
Motor	1/5 hp	1/4 hp	1/3 hp

SICA-295



Construida en placa de acero con motor de 1.5 hp.
2 años de garantía

- Mesa y carro en acero inoxidable
- Pintura libre de plomo
- Altura máxima de corte de 40 cm
- Patas con regatones niveladores y gomas de amortiguación.



Corte de carne con hueso semicongelada

CISI-295-3



Cinta de corte para sierra carnífera de 295 cm, 3 dpp.

Cinta de corte	295 cm / 116"
Material de base	Placa pintura electrostática
Mesa de trabajo	Acero inoxidable
Altura máxima de corte	40 cm
Entrada de corriente	120 Vca 60 Hz
Potencia	1,100 W
Motor	1.5 hp (monofásico)



Mira el video demostrativo

TURBOLICUADORES



NUEVOS

- Diseño ergonómico
- Candado de seguridad
- Navajas y brazos en acero inoxidable



Control de velocidad variable

TURBOLICUADORES

Modelo	TURLIC-220	TURLIC-500	TURLIC-750
Material de brazo	Acero Inoxidable		
Medida del brazo	16 cm	50 cm	55 cm
Brazo compatible	16 cm	16 / 50 cm	16 / 50 / 55 cm
Material del equipo	Plástico PA6 / GF30		
Motor	220 W	500 W	750 W
Capacidad en litros	10	80 a 120	200
Entrada de corriente	120 V / 60 Hz		

Nota: Disponible a partir de Enero 2020

CALEDONIA®

Utensilios Profesionales para Cocina y Restaurante

CHAFER ECONÓMICO MEDIO

CHEME-4



Chafar rectangular económico, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 28 cm.

- Capacidad de 4 litros.

CHAFER ECONÓMICO ENTERO ESTÁNDAR

CHECRE-9



Chafar rectangular económico, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

- Capacidad de 9 litros.

CHAFER ECONÓMICO ENTERO PLEGABLE

CHEPLE-9



Chafar rectangular económico, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

- Capacidad de 9 litros.

CHAFERS ECONÓMICOS

CHAFER DE LUJO REDONDO**CHAFER DE LUJO OVALADO****CHAFER DE LUJO RECTANGULAR****CHAFER DE LUJO PARA CALDOS****CHAFERS DE LUJO****CHALRED-6**

Chafer de lujo redondo, fabricado en acero inoxidable, 48 x 52 cm.

- Capacidad de 6 litros.

CHALOV-9

Chafer de lujo ovalado, fabricado en acero inoxidable, 65 x 55 cm.

- Capacidad de 6.8 litros.

CHALREC-9

Chafer de lujo rectangular, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

- Capacidad de 9 litros.

CHALCA-9

Chafer de lujo para caldos, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

- Capacidad de 9 litros. (2 recipientes de 4.5 litros)

INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INAE-1.5	Entero / 1.5"
INAE-2.5	Entero / 2.5"
INAE-4	Entero / 4"
INAE-6	Entero / 6"
INAE-8	Entero / 8"
INAM-1.5	Medio / 1.5"
INAM-2.5	Medio / 2.5"
INAM-4	Medio / 4"
INAM-6	Medio / 6"
INAM-8	Medio / 8"

MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INAT-2.5	Tercio / 2.5"
INAT-4	Tercio / 4"
INAT-6	Tercio / 6"
INAC-2.5	Cuarto / 2.5"
INAC-4	Cuarto / 4"
INAC-6	Cuarto / 6"
INAS-2.5	Sexto / 2.5"
INAS-4	Sexto / 4"
INAS-6	Sexto / 6"
INAN-2.5	Noveno / 2.5"
INAN-4	Noveno / 4"

INSERTOS PERFORADOS DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INAPE-2.5	Entero / 2.5"
INAPE-4	Entero / 4"
INAPE-6	Entero / 6"
INAPE-8	Entero / 8"

MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INAPEM-2.5	Medio / 2.5"
INAPEM-4	Medio / 4"
INAPEM-6	Medio / 6"
INAPEM-8	Medio / 8"

INSERTOS DE POLICARBONATO**NUEVO**

MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INPOE-2.5	Entero / 2.5"
INPOE-4	Entero / 4"
INPOE-6	Entero / 6"
INPOE-8	Entero / 8"
INPOME-2.5	Medio / 2.5"
INPOME-4	Medio / 4"
INPOME-6	Medio / 6"
INPOME-8	Medio / 8"
INPOTE-2.5	Tercio / 2.5"
INPOTE-4	Tercio / 4"
INPOTE-6	Tercio / 6"
INPOTE-8	Tercio / 8"

MODELO	TAMAÑO / ALTURA
INPOCU-2.5	Cuarto / 2.5"
INPOCU-4	Cuarto / 4"
INPOCU-6	Cuarto / 6"
INPOSE-2.5	Sexto / 2.5"
INPOSE-4	Sexto / 4"
INPOSE-6	Sexto / 6"
INPONO-2.5	Noveno / 2.5"
INPONO-4	Noveno / 4"

TAPAS Y DRENADORES PARA INSERTOS DE POLICARBONATO



MODELO	DESCRIPCIÓN
TAENPO-COM	Tapa Entero
TAMEPO-COM	Tapa Medio
TATEPO-COM	Tapa Tercio
TACUPO-COM	Tapa Cuarto
TASEPO-COM	Tapa Sexto
TANOPO-COM	Tapa Noveno

Tapas ranuradas y drenadores se venden por separado

CANASTAS OVALADAS



25 x 17 cm, fabricada en polipropileno

MODELO	COLOR
CAMESO-A	Amarillo
CAMESO-R	Rojo
CAMESO-N	Negro

Disponibles en colores amarillo, rojo y negro



CHAROLAS LEVANTAMUERTOS - 5"

CHALE-5

NUEVO

51 x 38 cm, fabricada en polipropileno.




Charola levantamuertos 5" de profundidad

PORTA CUBIERTOS 4 COMPARTIMENTOS

PORCU-4

NUEVO

52 x 32 cm, fabricado en polipropileno.



Diseño con 4 compartimentos

RECIPIENTES PARA ADEREZO



Recipientes para aderezos con rosca de zurco de mayor profundidad para evitar que se safe.

Disponibles en colores: rojo, amarillo y transparente



TAPAS PARA INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	DESCRIPCIÓN
TAEN-COM	Tapa Entero
TAME-COM	Tapa Medio
TATE-COM	Tapa Tercio
TACU-COM	Tapa Cuarto
TASE-COM	Tapa Sexto
TANO-COM	Tapa Noveno

CANASTAS OBLONGAS



25 x 18 cm, fabricada en polipropileno

MODELO	COLOR
CAMOB-A	Amarillo
CAMOB-R	Rojo
CAMOB-N	Negro

Disponibles en colores amarillo, rojo y negro



CHAROLAS LEVANTAMUERTOS - 7"

CHALE-7

NUEVO

51 x 38 cm, fabricada en polipropileno.



Charola levantamuertos 7" de profundidad

CAJA PARA CONDIMENTOS 4 COMPARTIMENTOS

NSF CACO-4

NUEVO

50 x 15 cm, fabricada en plásticos ABS, PS y PP.



Caja para condimentos con tapa y bisagra, contenedores removibles.

MODELO	COLOR	CAPACIDAD
RECAD-8A	Amarillo	8 onzas
RECAD-8T	Transparente	8 onzas
RECAD-8R	Rojo	8 onzas
RECAD-12A	Amarillo	12 onzas
RECAD-12T	Transparente	12 onzas
RECAD-12R	Rojo	12 onzas
RECAD-16A	Amarillo	16 onzas
RECAD-16T	Transparente	16 onzas
RECAD-16R	Rojo	16 onzas
RECAD-24A	Amarillo	24 onzas
RECAD-24T	Transparente	24 onzas
RECAD-24R	Rojo	24 onzas

SERVILLETEROS DE MESA

SERME-10

NUEVO



Servilletero chico de mesa

SERME-20

NUEVO



Servilletero grande de mesa

MODELO	SERME-10	SERME-20
CAPACIDAD	250 servilletas	350 servilletas
MATERIAL	Plástico ABS	



Con espacio para publicidad

MEDIDOR DOBLE PARA BEBIDAS 1 y 2 oz

NSF JIG-2

Medidor doble para bebidas espirituosas, fabricado en acero inoxidable. Medida de 1 onza de un lado y 2 onzas al reverso.



NUEVO

ESCARCHADOR DE VASOS

NSF ESVA-3

Escarchador de 3 niveles para vasos tipo martini o highball.



NUEVO

DOSIFICADOR

NSF DOSAI-12

UTENSILIOS PARA BAR

Dosificador de acero inoxidable.



NUEVO

TAPETE ANTIDERRAMES PARA BARRA - 60 x 9 cm

TABAR-9

NUEVO



TAPETE ANTIDERRAMES PARA BARRA - 40 x 30 cm

TABAR-30

NUEVO



Contiene los líquidos manteniendo seca la superficie de la barra



POPOTES ECOLÓGICOS DE ACERO INOXIDABLE

NUEVOS



POREC-6 POREC-8 POCUR-6 POCUR-8



Cepillo flexible para limpieza de popotes.

CEPO-20



Popotes ecológicos reusables de acero inoxidable, contribuyen al cuidado del medio ambiente.

MODELO	LONGITUD / DIÁMETRO
POREC-6	26.6 cm / 6 mm
POREC-8	26.6 cm / 8 mm
POCUR-6	26.6 cm / 6 mm
POCUR-8	26.6 cm / 8 mm
CEPO-20	23 cm

CUCHILLO CHEF 8"

NSF

CACHE-8B

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO



Colores disponibles:



CUCHILLO DESHUESADOR CURVO 6"

NSF

CADEC-6A

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Hoja Flexible

NUEVO



Colores disponibles:



HACHUELA 6"

NSF

CACHU-6AZ

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO



Colores disponibles:



CUCHILLO PARA PAN 10"

NSF

CAPA-10B

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO



CUCHILLO CHEF 10"

NSF

CACHE-10R

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO



Colores disponibles:



CUCHILLO DESHUESADOR RECTO 6"

NSF

CADER-6AZ

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO



Colores disponibles:



HACHUELA 8"

NSF

CACHU-8A

- Hoja de mayor espesor y peso para realizar cortes con menos esfuerzo
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO



Colores disponibles:



CHAIRA PARA CUCHILLOS 14"

NSF

CHAI-14

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO



CUCHILLO CHEF 12"

NSF

CACHE-V

CUCHILLERÍA PROFESIONAL

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO



Colores disponibles:




CUCHILLO DESLONJADOR 6"

NSF

CADES-6R

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO



Colores disponibles:



CUCHILLO CECINERO 18"

NSF

CACE-18R

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra
- Acabado troquelado

NUEVO



Cuchillería profesional.

NSF

Los colores de los mangos permiten identificar la aplicación del cuchillo

- Cuchillo para cortar pan y repostería
- Cuchillo para carne cruda
- Cuchillo para cortar frutas y verduras
- Cuchillo para cortar pollo
- Cuchillo para cortar pescado
- Cuchillo para cortar carne cruda o asada



Equipos para el Comercio al Alcance de Todos



BÁSCULA MULTIFUNCIONES - 30 kg

BASE-30A



Verificador de billetes

Ideal para tiendas de abarrotes, misceláneas y mercados ambulantes.

- Función para verificación de billetes
- Función de cálculo de cambio
- Función de conteo de piezas
- Incluye mica protectora que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo



* También puede usarse con 3 baterías alcalinas Tipo D*

BÁSCULA MULTIFUNCIONES

Capacidad kg / lb	30 kg / 66 lb
Precisión g / lb	5 g / 0.01 lb
Material del plato	Inoxidable
Medidas del plato	29.5 x 23 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	90-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III
Verificador de billetes	Luz ultravioleta

PLATAFORMA PLEGABLE - 100 kg

BAPLE-100



Sistema plegable



Puede usarse para despacho y recibo de mercancía

Doble función: despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Superficie diamante antiderrapante



Indicador I-PCA, puede venderse también por separado

BÁSCULAS DE PLATAFORMA

Capacidad kg / lb	100 kg / 220 lb
Precisión g / lb	20 g / 0.044 lb
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	30 x 40 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

PLATAFORMA PLEGABLE - 200 kg

BAPLE-200



Sistema plegable



Puede usarse para despacho y recibo de mercancía

Doble función: despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Superficie diamante antiderrapante



Indicador I-PCA, puede venderse también por separado

Capacidad kg / lb	200 kg / 440 lb
Precisión g / lb	50 g / 0.11 lb
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	40 x 50cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

PLATAFORMA PLEGABLE - 400 kg



BAPLE-400



Sistema plegable

Puede usarse para despacho y recibo de mercancía

Doble función: despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Superficie diamante antiderrapante



Indicador I-PCA, puede venderse también por separado

Capacidad kg / lb	400 kg / 881 lb
Precisión g / lb	100 g / 0.22 lb
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	50 x 60 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

PLATAFORMA PLEGABLE - 600 kg



BAPLE-600



Sistema plegable

Puede usarse para despacho y recibo de mercancía

Doble función: despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Superficie diamante antiderrapante




Indicador I-PCA, puede venderse también por separado

Capacidad kg / lb	600 kg / 1,322 lb
Precisión g / lb	200 g / 0.44 lb
Material del plato	Acero al carbono
Medidas del plato	60 x 80 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	100-240 Vca 50/60 Hz
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

PLATAFORMA DE BAJO PERFIL - 1.5 ton


BAPER-12



Plataforma de 120 cm x 120 cm

Ideales para recibo de mercancía en almacenes. Pueden usarse en piso o fosa.

- Celdas de carga fabricadas en acero
- Caja de sumas resistente al agua (IP64)
- Superficie diamante antiderrapante



Puede venderse con indicador con indicador alámbrico modelo I-QY o indicador inalámbrico I-QYW

PLATAFORMA DE BAJO PERFIL

Capacidad ton / lb	1.5 ton / 3,306 lb
Precisión g / lb	500 g / 1.1 lb
Material	Acero al carbono
Altura	11 cm
Clase	Media III

MOLINO DE CARNE - 2 hp

MOLAI-22



Molino de alto torque, debido a su potencia de 2 hp y sistema de cuatro engranes.

- Gusano, cabezal y corona fabricados en acero inoxidable 304
- Charola de 50 x 65 cm
- Unidad de molienda desmontable

MOLINO DE CARNE

Entrada de corriente	127 Vca 50 / 60 Hz
Potencia	1500 W
Cedazo	22
Motor	2 hp (monofásico)



Mira el video demostrativo

Los Mejores Precios del Mercado con un Servicio Post - Venta



BÁSCULA MULTIFUNCIONES 30 kg

VINS-30

NUEVO



Ideal para negocios que requieren comenzar con una pequeña inversión.

- Pantallas de peso, precio y total
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo
- Función de conteo de piezas



Pantallas posteriores

BÁSCULAS MULTIFUNCIONES

Capacidad	30 kg / 66 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	27.5 x 21.5 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	90-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

Nota: Disponible a partir de Diciembre 2019

BÁSCULA MULTIFUNCIONES 40 kg

VINS-40

MEJORADO



Para el comercio en general, ideal para tiendas de abarrotes y misceláneas.

- Pantallas de peso, precio y total
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo
- Función de conteo de piezas



Pantallas posteriores

Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Material del plato	Acero inoxidable
Medidas del plato	33 x 23 cm
Memorias acceso directo	4
Entrada de corriente	90-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador de ca / cc	6 Vcc 500 mA
Batería recargable	4 Vcc
Clase	Media III

CUCHILLO DESHUESADOR RECTO 6"

CUDER-6

Cuchillo deshuesador recto, 6 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra



CUCHILLO DESHUESADOR CURVO 6"

CUDEC-6

CUCHILLERÍA

Cuchillo deshuesador curvo, 6 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra
- Hoja flexible



CUCHILLO DESLONJADOR 6"

CUDES-6



Cuchillo Deslonjador, 6 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

HACHUELA 6"

HACHU-6



Hachuela, 6 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

CUCHILLO CHEF 8"

CUCHE-8



Cuchillo Chef, 8 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

CUCHILLO CHEF 10"

CUCHE-10



Cuchillo Chef, 10 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

CUCHILLO CHEF 12"

CUCHE-12



Cuchillo Chef, 12 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra




Mango ergonómico de alta durabilidad

¡CONTAMOS CON REFACCIONES DE TODOS NUESTROS EQUIPOS!



Con una red de más de 70 Centros de Servicio concesionados en toda la república mexicana.



Material Publicitario para Punto de Venta

DISEÑO DE FACHADAS



Te ofrecemos rotulación para fachada e instalación de lonas en exterior para promocionar tu tienda y hacerla más atractiva. Contacta a tu asesor de ventas para mayor información.

PUBLICIDAD PARA INTERIORES



Pendones Publicitarios para Interiores
Varios Modelos
Medidas 70 x 160 cm
(Consulte disponibilidad de modelos con su asesor).



Posters para Interiores Impresos en Polipropileno Corrugado, Varios Modelos
Medidas 60 x 60 cm (Consulte disponibilidad de modelos con su asesor).



Volantes Publicitarios con Espacio para Sello de Distribuidor
Tamaño media carta.

PLAYERAS Y CAMISAS



PLAY-H



PLAY-M

Playera tipo Polo en colores Azul y Gris bordada con logo Rhino, para dama y caballero, disponibles en tallas chica, mediana, grande y extra grande.



CAMI-MZ



CAMI-M

Camisa en colores arena, mezclilla, blanco y negro, bordada con logo Rhino, para dama y caballero, disponibles en tallas extra chica, chica, mediana, grande y extra grande.

VINIL MICROPERFORADO



Te ofrecemos viniles microperforados para promocionar tu tienda.

EXHIBIDORES

EX-01



Exhibidor para 2 básculas de mostrador.

EX-02



Exhibidor para 4 básculas de mostrador y 2 básculas colgantes.

EX-05



Exhibidor para utensilios de cocina y restaurante.

EX-04



Exhibidor para báscula contra agua, fabricado en acrílico, incluye tapa bomba y manguera.

PROMOCIONALES

LOGO-01



Logo termoformado para interiores, 118 x 32 cm.

MANDIL-01



Mandil con logotipo Rhino.

PLUMA-05



Pluma con logotipo Rhino, clip amarillo.

TARJETERO-01



Tarjetero de aluminio con logotipo Rhino, 9,3 x 6 cm.

ANFO-850



Ánfora para líquidos con logotipo Rhino, 850 ml.

Centros de Servicio Autorizados

• AGUASCALIENTES



REFRIGERACIÓN COMERCIAL AGROPECUARIO

Dirección: Comercio No. 20, Col. Agropecuario, C.P. 20135, Teléfonos: 01 (449) 996 2359 , 01 (449) 996 2360
Ciudad: Aguascalientes, Ags.
Correo electrónico: servicios.rca@hotmail.com



BASYS

Dirección: Av. Convención Norte, No. 1902, Int. 1 Esq. Av. Universidad, Col. Buenos Aires, C.P. 20020
Teléfono: 01 (449) 377 5591 / Móvil: (449) 236 1058
Ciudad: Aguascalientes, Ags.
Correo electrónico: contacto@softbasys.com



LIBRA SACLE

Dirección: Prolongación Zaragoza No. 222, Col Fátima, C.P. 20130, Teléfono: 01 (449) 978 3410, 01 (449) 978 3405
Móvil: (449) 186 6001
Ciudad: Aguascalientes, Ags.
Correo electrónico: ventas@stdscale.com

• BAJA CALIFORNIA



BÁSCULAS DE TIJUANA

Dirección: Av. Negrete, No. 1640, Col. Centro, C.P. 22000
Teléfono: 01 (664) 685 7731
Ciudad: Tijuana, B.C.N.
Correo electrónico: basculas1@hotmail.com



SOLUCIONES INTEGRALES DE PESAJE Y CONTROL

Dirección: Av. de Las Perlas, No. 630, Col. Playas de Tijuana Sec. Coronado, C.P. 22504
Teléfonos: 01 (664) 630 0471, 01 (664) 680 6442
Teléfono USA: 001 (619) 400 3837
Ciudad: Tijuana, B.C.N.
Correo electrónico: info@sipcons.com

• COAHUILA



ALDAPE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Dirección: Blvd. Revolución Oriente, No. 1855, Col. Centro, C.P. 27000, Teléfonos: 01 (871) 713 1309, 01 (871) 222 7050
Ciudad: Torreón, Coah.
Correo electrónico: compras@aldapesa.com

• CHIAPAS



BAP MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES

Dirección: Pencil No 935, Col. Santa María la Rivera, CP. 29070 Teléfono: 01 (961) 218 9005, 01 (961) 603 9477
Ciudad: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Correo electrónico: bap.rh.misg@hotmail.com



BÁSCULAS ELEFANTE

Dirección: Novena Sur Oriente No 2365, Col. Bienestar Social, CP. 29077, Teléfono: 01 (961) 374 3587
Ciudad: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Correo electrónico: basculaselefante@hotmail.com



BÁSCULAS ELEFANTE

Dirección: Central Sur No 80, Col. Centro, CP. 30700
Teléfono: 01 (962) 625 6987, (962) 126 4579
Ciudad: Tapachula, Chiapas
Correo electrónico: basculaselefante@hotmail.com



• CIUDAD DE MÉXICO - CDMX



BÁSCULAS Y REFACCIONES TAJA

Dirección: Tipografía, No. 330 L-1, Col. 20 de Noviembre, C.P. 15300, Teléfonos: 01 (55) 5789 5981 / (55) 5789 5769
Delegación: Venustiano Carranza, CDMX
Correo electrónico: byrtaja@prodigy.net.mx



CENTRAL DISTRIBUIDORA OJEDA REFRIGERACIÓN

Dirección: Avenida 5, No. 19 A (Eje 3 Oriente) Esq. Calle 2, Col. Granjas San Antonio, C.P. 09070
Teléfonos: 01 (55) 2453 8899 / 01 (55) 56700771 Ext. 214 / 215
Delegación: Iztapalapa, CDMX
Correo electrónico: servicio@odo.com.mx



BÁSCULAS TAPIA

Dirección: Oriente 3 Mz 23 Lt 35, Col. Cuchilla del Tesoro, CP 07900 Teléfono: 01 (55) 57964599 y 57964206
Delegación: Gustavo A. Madero, CDMX
Correo electrónico: jtbasculas@hotmail.com



ARYEN INDUSTRIAL

Dirección: Av. México No.3, Col. Paraje Zacatepec, C.P. 09560
Teléfonos: 01 (55) 5692 5456 / 01 (55) 2237 1847
Delegación: Iztapalapa, CDMX
Correo electrónico: aryen.industrial@outlook.com



WI ELECTRONICS

Dirección: Calle 4, No. 382, Col. Pantitlán, C.P. 08100
Teléfono: 01 (55) 5115 4200
Móvil: 044 (55) 1829 8437
Delegación: Iztacalco, CDMX
Correo electrónico: rhino@tusbasculas.com



CENTRO ESPECIALIZADO DE BÁSCULAS

Dirección: Michoacán Mz. 41 Lote 525 Col. Chalma de Guadalupe, C.P. 57410
Teléfono: 01 (55) 53063957 / 044 (55) 42683736
Delegación: Gustavo A. Madero, CDMX
Correo electrónico: josejuan7_cordero@outlook.com

• ESTADO MÉXICO



INTERNACIONAL DE BÁSCULAS TITÁN

Dirección: Poniente 20, No. 339, Esquina Norte 1 Col. La Perla Ampliación, C.P. 57830
Teléfono: 01 (55) 5597 3315 / (55) 4210 6232
Ciudad: Nezahualcóyotl, Edo. de México
Correo electrónico: jesmaball@live.com.mx



REFRIGERACION COMERCIAL 2 HERMANOS

Dirección: Carretera Tláhuac-Chalco, Local 125,126,246, 247Central de Abastos Valle de Chalco, Col. Xico la Laguna, C.P. 56614 Teléfonos: 01 (55) 26360047, 17343811
Ciudad: Valle de Chalco Solidaridad, Edo. de México
Correo electrónico: refrigeracion2hermanos@hotmail.com



EQCAHESA

Dirección: Av. Central S/N, Col. 19 de Septiembre C.P.55055
Teléfonos: 01 (55) 3538 6180 / 01 (55) 1089 7583
Ciudad: Ecatepec, Edo. de México
Correo electrónico: juan_eqcahesa@yahoo.com.mx



REFRIGERACIÓN COMERCIAL IXTAPALUCA S.A. DE C.V.

Dirección: Cuauhtémoc, Manzana 18, Lt. 6, No. 44 Col. Santa Bárbara, CP. 56538
Teléfono: 01 (55) 1563 4932
Ciudad: Ixtapaluca, Edo. de México
Correo electrónico: refri_ixta@yahoo.es



REFRIPOWER

Dirección: Alfredo del Mazo, No. 22-A Col. Morelos, C.P. 50450
Teléfono: 01 (712) 120 0941
Ciudad: Atlacomulco, Edo. de México
Correo electrónico: refripower@hotmail.com



TÉCNICO EN BÁSCULAS MAYA

Dirección: Calle 12, No.22, Col. Maravillas, C.P. 57410
Teléfonos: 01 (55) 5758 5013 / 01 (55) 5756 4842
Ciudad: Nezahualcóyotl, Edo. de México
Correo electrónico: basculasmaya@hotmail.com



METROLOGÍA DE ENLACE EMPRESARIAL

Dirección: Av. de la Manzana, No. 46, Local 14 Col. San Miguel Xochimanga, C.P. 52927
Teléfonos: 01 (55) 5374 3795 / 01 (55) 5374 3796
Ciudad: Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Correo electrónico: guillermo.aguilar@metrologiadeenlace.com.mx



SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE BÁSCULAS

Dirección: Av. 20 de Noviembre, No. 310, Local 9 Plaza Obelisco, C.P. 54800
Teléfono: 01 (55) 5870 8931
Ciudad: Cuautitlán, Edo. de México
Correo electrónico: seb_ofe@yahoo.com.mx



BÁSCULAS IMPERIAL

Dirección: Av. de las Bombas, No. 11, Col. Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55065
Teléfonos: 01 (55) 5837 2025
Ciudad: Ecatepec, Edo. de México
Correo electrónico: multi_servicios_digitales@hotmail.com



JESGA

Dirección: Melchor Ocampo, No. 31 A Col. Barrio Santiago, C.P. 55600, Teléfono: 01 (59) 1100 6192
Ciudad: Zumpango, Edo. de México
Correo electrónico: basculas_jfg@hotmail.com



SERVICIO TÉCNICO SÁNCHEZ

Dirección: Joaquín Montenegro, No. 32, Col. Barrio San Rafael, C.P. 54960, Teléfono: 01 (55) 2744 6700
Ciudad: Tultepec, Edo. de México
Correo electrónico: sertesa21@hotmail.com



BÁSCULAS MORENO

Dirección: Nave de Servicio, Local No.3, Central de Abastos, C.P. 50220, Teléfono: 01 (722) 210 1491
Ciudad: Toluca, Edo. de México
Correo electrónico: moreno-hr@hotmail.com

• GUANAJUATO



SERVICIOS MEDINA

Dirección: Nogal No.104, Col Obregón, C.P. 37320
Teléfonos: (477) 281 9139 / (477) 134 4370
Ciudad: León, Gto.
Correo electrónico: mr_medina@gmail.com



BÁSCULAS PUMA

Dirección: Miguel Alemán, No. 1102 - B, Col Centro, C.P. 37000, Teléfono: 01 (477) 715 6244
Ciudad: León, Gto.
Correo electrónico: renato.pio@hotmail.com



DISTRIBUIDORA DE BÁSCULAS Y SERVICIOS ESQUIVEL

Dirección: Plan de Ayutla, No. 138 A, Esq. Constituyentes Mercado de Abastos, C.P. 38070
Teléfono: 01 (461) 211 4317 / Móvil: 045 (461) 119 6766
Ciudad: Celaya Gto.
Correo electrónico: dibase1@hotmail.com

• HIDALGO



EQCAHESA

Dirección: Av. Juárez Norte, No. 111, Local No. 5Col. Cuztittla, C.P. 43800, Teléfonos: 01 (779) 796 6301, 01 (55) 1089 7583
Ciudad: Tizayuca, Hgo.
Correo electrónico: juan_eqcahesa@yahoo.com.mx



• JALISCO



BÁSCULAS JH GALLO

Dirección: Felipe Ángeles, No. 417 Col. Jardines de Guadalupe, C.P. 44740, Teléfono: 01 (333) 649 3094
Ciudad: Guadalajara, Jal.
Correo electrónico: gerencia@basculasgallo.com.mx

• MICHOACÁN



FRÍO Y EQUIPO COMERCIAL

Dirección: Periférico Paseo de la República, No. 3649 Col. Ex Hacienda del Quinceo, C.P. 58149
Teléfono: 01 (443) 323 4127 ext. 106 y 107
Ciudad: Morelia, Mich.
Correo electrónico: refacciones_mj89@hotmail.com



REBISA REFRIGERACIÓN BANDA

Dirección: Madrigal de las Altas Torres, No.135 Col. Vasco de Quiroga
Teléfono: 01 (443) 314 0124
Ciudad: Morelia, Mich.
Correo electrónico: banda_rebisa@hotmail.com



BODEGA DE LA BÁSCULA

Dirección: Block 3, Bodega 7, Central de Abastos
Teléfono: 01 (443) 250 2859
Ciudad: Morelia, Mich.
Correo electrónico: basculas_andrade@yahoo.com



REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA COMERCIAL DE ZAMORA

Dirección: Bloque I Bodega, No. 29 Central Regional de Abastos, C.P. 59701
Teléfono: 01 (351) 534 8239
Ciudad: Zamora, Mich.
Correo electrónico: refcomzma@hotmail.com



REFRIGERACIÓN Y CLIMAS ARTIFICIALES DE MÉXICO

Dirección: Av. 22 de Octubre, No. 204 Col. Adolfo Ruiz Cortines, C.P. 60679
Teléfonos: 01 (453) 534 5070 / 01 (453) 534 5082
Ciudad: Apatzingán, Mich.
Correo electrónico: climasdemexico@hotmail.com



ELECTROLUM

Dirección: Av. Lázaro Cárdenas, No. 353, Col. Centro, C.P. 61600, Teléfono: 01 (434) 342 7557
Ciudad: Pátzcuaro, Mich.
Correo electrónico: centrodesevicio_truperpatzcuaro@outlook.com



BÁSCULAS Y SERVICIOS DE SAHUAYO

Dirección: Blvd. Lázaro Cárdenas No. 503, Col. Centro C.P. 59000, Teléfono: 01 (353) 5316576
Ciudad: Sahuayo, Mich.
Correo electrónico: elkilo_basculas@hotmail.com



ELECTRÓNICA INTEGRAL LZC

Dirección: Av. Tulipanes S/N, Int. 25, Col. 3er. Sector de Fidelat Teléfono: 01 (753) 116 7734
Ciudad: Lázaro Cardenas, Mich.
Correo electrónico: electronicalzco@yahoo.com



REFRIGERACIÓN Y CLIMAS ARTIFICIALES DE MÉXICO

Dirección: Av. 22 de octubre No. 204, Col. Adolfo Ruiz Cortines, C.P. 60679 Teléfono: 01 (453) 534 5070 / 01 (453) 534 5082.
Ciudad: Apatzingán, Mich..
Correo electrónico: climasdemexico@hotmail.com

● NUEVO LEÓN



BEYSA

Dirección: Francisco I. Madero, No.1006 Ote. Col. Centro, C.P. 64000 Teléfono: 01 (818) 372 7230 y 01 (818) 372 7231
Ciudad: Monterrey N.L.
Correo electrónico: servicio@beysa.mx



SERVICIO TÉCNICO FAVELA

Dirección: Valle Imperial, No. 1539, Col. Rosita Secc. 4, C.P. 67168, Teléfono: 01 (818) 323 1823
Ciudad: Guadalupe, N.L.
Correos electrónicos: hfavelabotello@yahoo.com.mx
ventas@basculasfavela.com



BÁSCULAS SEPESA

Dirección: Monclova 243, Col. Miravista, C.P. 66050
Teléfonos: 01 (818) 031 9290 , 01 (812) 233 1438
Ciudad: General Escobedo, N.L.
Correo electrónico: basculas.sepesa@gmail.com



BASSERV DE MÉXICO

Dirección: Inglaterra, No. 534, Col. Pedregal Lindavista, C.P. 67112 Teléfono: 01 (818) 243 0305
Ciudad: Monterrey N.L.
Correo electrónico: admon@basservdemexico.com

● OAXACA



BÁSCULAS Y BALANZAS

Dirección: Santos Degollado, No. 212, Col. Centro C.P. 68000
Teléfono: 01 (951) 132 6424
Ciudad: Oaxaca, Oax.
Correo electrónico: basculas_oaxaca@yahoo.com.mx



SANFRI

Dirección: Calle 5 de Febrero, No.25, Col. Centro, C.P. 69000
Teléfono: 01 (953) 530 5244
Ciudad: Huajuapán de León, Oax.
Correo electrónico: sanfrirefrigeracioncomercial@gmail.com

● PUEBLA



BÁSCULAS HUIXCOLOTLA

Dirección: Carretera Puebla Tehuacán, Km 52 S/N Central de Abastos, C.P. 75440
Teléfono: 045 (223) 112 9384
Ciudad: San Salvador Huixcolotla, Pue.
Correo electrónico: carmen7070@hotmail.com



BÁSCULAS MORALES

Dirección: Avenida San Pablo, No. 22 Col. San Pablo Xochimehuacan, C.P. 72014
Teléfono: 01 (222) 367 8025
Ciudad: Puebla, Pue.
Correo electrónico: moraloo1@hotmail.com



SISEPESA

Dirección: 56 Poniente, No. 2109, Col. Cleotilde Torres Teléfono: 01 (222) 220 6392 / 01 (222) 213 1696
Ciudad: Puebla, Pue.
Correos electrónicos: sisepesa@hotmail.com
sisepesa1@hotmail.com



SISEPESA (solo recepción de equipo)

Dirección: Florencio Espinoza Oriente, No. 215, Col. Centro Teléfono: 01 (248) 117 0062
Ciudad: San Martín Texmelucan, Pue.
Correo electrónico: sisepesasanmartin@hotmail.com



REBECSA

Dirección: 5 Oriente, No. 146, Col. Centro C.P. 75700
Teléfono: 01 (238) 383 3001
Ciudad: Tehuacán, Pue.
Correo electrónico: rebecca@prodigy.net.mx

● QUERÉTARO



REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA LA QUERETANA

Dirección: Celia, No. 8, Fracc. El Milagro, C.P. 76650
Teléfono: 01 (441) 277 2001
Ciudad: Ezequiel Montes, Qro.
Correo electrónico: la_refrigeracion2012@hotmail.com

● QUINTANA ROO



COOKING COMPANY

Dirección: Av. Nichupte. SM.51 Mz. 51 Lote 1-15, C.P. 77533
Teléfonos: 01 (998) 880 9595 / (998) 206 2309
Ciudad: Cancún, Quintana Roo
Correo electrónico: servicioalcliente@horeca.com.mx



TODO INOXIDABLE

Dirección: Carretera Cancun-Merida km 308 Sm 107, C.P. 77540, Teléfono: 01 (998) 893 7000 ext. 101-113
Ciudad: Cancún, Quintana Roo
Correo electrónico: serviciotecnico@todoinoxidable.com



BODEGA DE BÁSCULAS

Dirección: Av. Chichen Itzá, No. 341, Súper Manzana 62, C.P. 77513, Manzana 5, Lt. 9, Teléfono: 01 (998) 884 2210
Ciudad: Cancún, Quintana Roo
Correo electrónico: cuncunbb@bodegadebasculas.com.mx



COOKING COMPANY

Dirección: Región 006, Carretera Federal Norte, Mz 556, Lt. 7, Luis Donald Colosio, C.P. 77728, Teléfono: 01 (984) 267 3245
Ciudad: Playa del Carmen, Quintana R
Correo electrónico: servicioalcliente@horeca.com.mx



● SAN LUIS POTOSÍ



COMERCIALIZADORA MARSAL

Dirección: L. Mendizabal, No. 102-B, Col. Estrella de Oriente, C.P. 78396, Teléfonos: 01 (444) 842 44 40 / Móvil: 44 42 76 38 99
Ciudad: San Luis Potosí, S.L.P.
Correo electrónico: comercializadora.marsal@gmail.com



COMERCIALIZADORA PRECISA

Dirección: Av. José de Gálvez 520, entre Graciano Sánchez y González Bocanegra, Col. 21 de Marzo, C.P. 78437
Teléfonos: 01 (444) 211 8407 / 045 (444) 850 3273
Ciudad: Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Correo electrónico: abraham@basculasprecisa.com

● SINALOA



FABRICA DE EQUIPOS DE PESAJE SANTANA

Dirección: Aquiles Serdán, No. 641, Colonia Centro Teléfono: 01 (667) 715 0689, Ciudad: Culiacán, Sin.
Correo electrónico: santanabasculasventas@gmail.com

● TABASCO



EQUIP-SUR

Dirección: Juárez, No. 401, Col. Centro, C.P. 86500
Teléfono: 01 (937) 372 3893, Ciudad: Cárdenas, Tab.
Correo electrónico: torrey_cardenas@hotmail.com



ALEXBRAU SUMINISTROS VILLAHERMOSA

Dirección: Regino Hernández Llargo, No. 100, Col. Jesús García, C.P. 86070, Teléfono: 01 (993) 204 0096
Ciudad: Villahermosa, Tab.
Correo electrónico: celsojesus_6@hotmail.com

● TAMAULIPAS



BÁSCULAS Y EQUIPOS DEL NORTE

Dirección: Tamaulipas No.103-A, Col. México, C.P. 89347
Teléfonos: 01 (833) 228 0763, Móvil: (833) 206 9018
Ciudad: Tampico, Tam.
Correo electrónico: basculasdelpuerto@hotmail.com



INSUMOS Y EQUIPOS

Dirección: 16 de Septiembre, No. 52, Local 6, Col. Fracc. Moderno, C.P. 87380
Teléfono: 01 (868) 350 0450,
Ciudad: Matamoros, Tam.
Correo electrónico: ineqtamp@hotmail.com



● TLAXCALA



BÁSCULAS MORALES

Dirección: Av. Tlaxcala Norte, No. 18, Col. Panzacola Teléfono: 01 (222) 367 8025
Ciudad: Tlaxcala, Tlax.
Correo electrónico: moraloo1@hotmail.com



SISEPESA APIZACO (solo recepción de equipo)

Dirección: Xicoténcatl, No. 1704-A, Col. Fátima, C.P. 90300
Teléfono: 01 (241) 418 5517
Ciudad: Apizaco, Tlax.
Correo electrónico: sisepesapuebla@hotmail.com



SISEPESA SANTA ANA (solo recepción de equipo)

Dirección: Morelos Pte. No. 84 entre Veana y Capilla San Sebastián Teléfono: 01 (246) 458 0515
Ciudad: Santa Ana, Tlax.
Correo electrónico: sisepesasantana@hotmail.com



SISEPESA PICAZO (solo recepción de equipo)

Dirección: Ignacio Picazo Sur, No. 57 entre Hidalgo y Buenavista Teléfono: 01 (246) 464 2229
Ciudad: Santa Ana Chiautempan, Tlax.
Correo electrónico: sisepesapicazo@hotmail.com

● VERACRUZ



BARRADAS REFRIGERACIÓN COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Dirección: Carr. Fed. Xalapa - Veracruz Km. 16, C.P. 91631
Teléfono: 01 (279) 834 2159
Ciudad: Emiliano Zapata, Ver.
Correo electrónico: servicios_barradas@hotmail.com



CONTROLES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Dirección: Héroes de Puebla, No. 400, Col. Zaragoza C.P. 91910, Teléfono: 01 (229) 937 9222
Ciudad: Veracruz, Ver.
Correo electrónico: servicio@grupomendez.com.mx



CASA ARAUJO

Dirección: Calle 7, No. 1200, Col. Centro Teléfono: 01 (271) 714 7324
Ciudad: Córdoba, Ver.
Correo electrónico: casa.araujo@hotmail.com



BÁSCULAS Y REFACCIONES DE ORIZABA

Dirección: Av. Oriente 6 No.345 esquina calle Sur 27 Col. Centro, C.P. 94300, Teléfono: 045 272 132 4928
Ciudad: Orizaba, Ver.
Correo electrónico: basculasdeorizaba@gmail.com



● YUCATÁN



COOKING COMPANY

Dirección: Av. Prolongación Paseo Montejo No. 454-B Calle 13, Col. Itzamná, C.P. 97100
Teléfonos: 01 (999) 926 5064, (999) 461 1951
Ciudad: Mérida, Yuc.
Correo electrónico: servicioalcliente@horeca.com.mx



COMERCIALIZADORA DE BÁSCULAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

Dirección: Calle 96, No. 774, Col. Obrera Teléfonos: 01 (999) 176 6027 / 045 (999) 947 4050
Ciudad: Mérida, Yuc.
Correo electrónico: basculasyequipos@aol.com
direccion@basequi.com



BODEGA DE BÁSCULAS

Dirección: Calle 58, No. 439 por 47 y 49, Col. Centro, CP. 97000, Teléfono: 01 (999) 924 6725
Ciudad: Mérida, Yuc.
Correo electrónico: servbb@bodegadebasculas.com.mx



STICGSA

Dirección: Calle 37, No. 347 por 22 y 26, Col. Pedregales, Tanlun C.P. 97210, Teléfono: 01 (999) 290 3152, Ciudad: Mérida, Yuc.
Correo electrónico: garantias@sticgsa.com



● ZACATECAS



AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN DE ZACATECAS

Dirección: Av. García Salinas, No. 402 D, Col. Fracc. Bonaterra Guadalupe, C.P. 98609
Teléfonos: 01 (492) 924 3940 / Móvil 045 (492) 200 8839
Ciudad: Zacatecas, Zac.
Correo electrónico: airesmiragezacatecas@gmail.com



REFRIGERACIÓN FRESNILLO

Dirección: Av. Plateros, No. 630, Col. Solidaridad Teléfonos: 01 (493) 935 3521 / 01 (493) 878 4556
Ciudad: Fresnillo, Zac.
Correo electrónico: manuelmadrigalgarcia@hotmail.com





Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
55 4429 0229 en la CDMX o del interior
de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx
www.rhino.mx